

AKTUELLES

81

01.11.2011

60 % der Patienten unter antihypertensiver Therapie mit zwei oder mehr Wirkstoffen erhalten fixe Kombinationspräparate



Pro Jahr werden in Deutschland 60 % der Patienten unter der Therapie mit Antihypertensiva, die zwei oder mehr Wirkstoffe erhalten, mit fixen Kombinationspräparaten behandelt.

82

27.10.2011

(PZ) DAPI als Forschungszentrum für Pharmakoepidemiologie und -vigilanz registriert.



Das Deutsche Arzneiprüfungsinstitut (DAPI) e. V. ist im Oktober 2011 als Forschungszentrum für Pharmakoepidemiologie und -vigilanz in die Datenbank des European Network of Centres for Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance (ENCePP) aufgenommen worden.

83

01.10.2011

Jeder Vierte nicht insulinpflichtige Diabetiker erhielt bisher Blutzuckerteststreifen zu Lasten der GKV



Jeder Vierte medikamentös behandelte nicht insulinpflichtige Typ-2-Diabetiker erhielt bisher Blutzuckerteststreifen zu Lasten der GKV und ist gegebenenfalls von der Verordnungseinschränkung des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) betroffen, die am 01.10.2011 in Kraft getreten ist.

84

01.07.2011

Rund 190.500 Patienten der GKV erhielten in 2009 Simvastatin-Präparate mit 80 mg Wirkstärke



Die amerikanische Zulassungsbehörde Food and Drug Administration (FDA) empfahl Anfang Juni diesen Jahres, dass Ärzte den Lipidsenker Simvastatin möglichst nicht mehr in der Höchstdosis von 80 mg verordnen sollen [1].

85

01.06.2011

(PTA) Wer steckt eigentlich hinter...

Deutsches Arzneiprüfungsinstitut e.V. (DAPI)

86

01.05.2011

Knapp 100.000 Patienten wurden im Jahr 2009 mit Basistherapeutika für Multiple Sklerose behandelt

Den Welt-Multiple-Sklerose-Tag am 25. Mai 2011 hat das DAPI zum Anlass genommen, Daten zur medikamentösen Behandlung der Multiplen Sklerose (MS) auszuwerten. Knapp 100.000 Patienten wurden im Jahr 2009 mit Basistherapeutika für Multiple Sklerose behandelt.

87

01.04.2011

17,8 Millionen GKV-Patienten werden im Jahresmittel mit systemisch wirkenden Antibiotika behandelt

Jeder vierte GKV-Versicherte erhält mindestens einmal im Jahr ein Rezept über systemische Antibiotika. Der jährliche Antibiotikagebrauch pro behandeltem Patient liegt bei knapp 2,5 Packungen.

88

15.02.2011

(AU) Rat & Hilfe - "Häufig unterschätzt!"

Interview: Die Anwendung von Arzneimitteln ist kompliziert und bedarf vielfach einer Erläuterung durch den Apotheker.

89

01.02.2011

Zwei von drei GKV-Patienten mit Polypharmazie erhalten ihre Arzneimittel von mindestens zwei verschiedenen Facharztgruppen verordnet

Mehr als zwei Drittel der GKV-Patienten mit Polypharmazie, hier definiert als die Anwendung von mindestens fünf verschiedenen Wirkstoffen (ATC-Codes) in einem Monat, erhielten ihre Verordnungen von mindestens zwei verschiedenen Facharztgruppen rezeptiert.

(DÄ) Ärzte verschreiben deutlich mehr Opiode



Ärzte verordneten 2009 für rund 20 Prozent mehr Patienten Opiode als fünf Jahren zuvor.